




COLORE



VELOCITÀ



QUALITÀ



RETE



SICUREZZA



MOBILITÀ  
& CLOUD



SCHERMO  
TATTILE A COLORI

# d-COLOR

## MF254/MF304/MF364

## L'INNOVAZIONE CHE LASCIA IL SEGNO

Pensati per fornire sempre una **ottimale qualità di stampa in bianco/nero e a colori**

anche a fronte di carichi di lavoro impegnativi, i nuovi Sistemi Multifunzione d-Color MF254/MF304/MF364 sono pronti a essere messi alla prova in ogni situazione.

Garantiscono sempre **prestazioni e qualità** dei risultati da riferimento nelle rispettive categorie di appartenenza, ma anche una grande **semplicità di utilizzo** con la **nuova interfaccia** e la possibilità di **connessione con device mobili e piattaforme di Cloud**.

I **consumi sono ottimizzati al massimo**, per un maggiore risparmio e una maggiore attenzione all'ambiente. La **quantità di carta** e le **funzionalità** sono **personalizzabili** a seconda del carico di lavoro, l'**assorbimento di energia è ridotto** al minimo e per la maggior parte dei **componenti** sono stati usati **materiali riciclati e riciclabili**.

Un lavoro perfetto, senza dimenticare mai la **sicurezza dei dati**, garantita dalle **più efficaci soluzioni** per la gestione delle informazioni riservate.



**SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE**

VELOCITÀ 25 PAGINE AL MINUTO (D-COLOR MF254), 30 PAGINE (D-COLOR MF304) E 36 PAGINE (D-COLOR MF364) A COLORI E B/N

PANNELLO TATTILE DA 9" CON NUOVA INTUITIVA INTERFACCIA UTENTE

AREA DI CONNESSIONE NFC E BLUETOOTH INTEGRATA SUL PANNELLO OPERATORE

WEB BROWSER INTEGRATO, STAMPA AIRPRINT E GOOGLE CLOUD PRINT

CAPACITÀ CARTA ESTESA FINO A 6.650 FOGLI

SECONDO HARD DISK OPZIONALE CON FUNZIONE DI BACK-UP DEI DATI

RIDOTTI ASSORBIMENTI DI ENERGIA

SCANSIONE CON OCR SU FILE "PDF RICERCABILE" O OTTIMIZZATI PER MS OFFICE (opzionale)

# d-COLOR

## MF254/MF304/MF364



Nuova area per l'autenticazione NFC



Configurazione con finisher FS-534SD, cassetto PC-410, cassetto laterale LU-302, e alimentatore di originali DF-704

### UN MULTIFUNZIONE DI GRANDE CARATTERE

**Prestazioni, affidabilità, qualità e competitività dei costi** sono alcuni dei fattori di successo dei modelli precedenti che nei Sistemi Multifunzione d-Color MF254/MF304/MF364 vengono riproposti in **versione potenziata e affinata**, abbinati a molte **nuove funzionalità e caratteristiche** sviluppate per soddisfare tutte le esigenze del mondo dell'ufficio.

### FACILITÀ DI UTILIZZO

I Sistemi Multifunzione d-Color MF254/MF304/MF364 sono dotati di un **nuovo "touch-panel" da 9"** integrato con **un'intuitiva interfaccia utente** sviluppata in coerenza a quelle di PC, tablet e smartphone. È programmabile nell'aspetto e nelle funzionalità per una **personalizzazione in base alle esigenze d'uso**, anche con **"widget"** per appunti operativi o segnalazioni.

### IN CONNESSIONE DA OVUNQUE VOI SIATE

La funzionalità **Airprint** è **standard**, consentendo la **stampa da device iOS** (dalla versione iOS 4.2 a 10.7 e successivi) e la **compatibilità con Google Cloud Print**, disponibile installando uno specifico connettore software. Sul pannello operatore c'è un'apposita area dove è

possibile **connettersi con device dotati di tecnologia NFC** (Near Field Communication) per l'autenticazione dei vari utenti, o via Bluetooth (opzionale).

Infine, questi nuovi modelli dispongono di base della funzione **web browser**, che permette di navigare in internet e stampare le pagine web direttamente dalla macchina.

### GRANDI PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ

I Sistemi Multifunzione d-Color MF254/MF304/MF364 sono concepiti per **far fronte ad un intenso e costante utilizzo**. La **capacità della carta base di 1.150 fogli** può aumentare fino a 6.650 anche grazie al nuovo cassetto laterale LU-302 da 3.000 fogli A4.

I **cassetti frontali sono ora rimovibili**, per eliminare velocemente e agevolmente eventuali inceppamenti della carta.

Il finisher FS-533 da 500 fogli è integrabile all'interno del multifunzione, in alternativa al finisher laterale FS-534 da 3.000 fogli, adottabile tramite la nuova opzione di collegamento RU-513. Per entrambi, sono disponibili le opzioni di foratura.

Per le applicazioni di arti grafiche è disponibile il nuovo Fiery Controller IC-416 e relativa interfaccia video VI-508.


## LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Con la nuova opzione HD-524, un **hard disk aggiuntivo e sincronizzato con l'hard disk di base** previene la perdita di dati nel caso di avarie del primo. L'**autenticazione degli utenti** può essere controllata con i **lettori di schede** (disponibili in varie versioni opzionali), con **device mobili Android dotati di tecnologia NFC** o con l'**autenticazione biometrica** tramite rilevamento della mappa dei vasi sanguigni del dito (disponibile con l'opzione AU-102).

## RISPETTO PER L'AMBIENTE

I Sistemi Multifunzione d-Color MF254/MF304/MF364 hanno ridotto l'**assorbimento in sleep mode a soli 0,6 W**, nonché sensibilmente **ridotto gli assorbimenti TEC** (Typical Electric Consumption). Più del 25% del volume complessivo di resine utilizzato è costituito da materiale PC/PET riciclato. Questo significa che il **78% del materiale** di cui sono costituite le superfici esterne è composto da materiale **riciclato/riciclabile**.

### SCHEMA DI CONFIGURAZIONE



# SPECIFICHE TECNICHE

## GENERALI

<b>Tipo</b>	Desktop, Stampate/Scanner/Copiatrice
<b>Tecnologia</b>	Semiconduttore laser, 4 beam
<b>Unità duplex integrata</b>	Formati carta SRA3÷A5 (52÷256g/m <sup>2</sup> )
<b>Formato copia max./min.</b>	SRA3÷A6R
<b>Formato max degli originali</b>	A3
<b>Risoluzione in scansione</b>	600x600 dpi
<b>Risoluzione in copiatura</b>	1.800 dpi (equivalenti) x 600 dpi
<b>Scala dei grigi</b>	256 livelli
<b>Capacità di memoria (Standard/Max.)</b>	2 GB / 4 GB
<b>Capacità hard disk</b>	250 GB
<b>Tempo di riscaldamento</b>	20 sec.
<b>Tempo di prima copia B/N</b>	MF254: 6,1 sec. MF304: 5,6 sec. MF364: 5,3 sec.
<b>Tempo di prima copia colori</b>	MF254: 7,5 sec. MF304: 7,3 sec. MF364: 6,9 sec.
<b>Velocità di copiatura B/N &amp; colori (A4)</b>	MF254: 25 copie al minuto; MF304: 30 copie; MF364: 36 copie
<b>Zoom</b>	25%÷400% con incrementi da 0,1
<b>Capacità carta cassetto 1</b>	500 fogli formato max. A3, 80g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta cassetto 2</b>	500 fogli formato max. SRA3, 80g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità vassoio by-pass</b>	150 fogli formato max. SRA3, 80g/m <sup>2</sup>
<b>Grammatura carta cassette 1/2</b>	52÷256 g/m <sup>2</sup>
<b>Grammatura carta vassoio by-pass</b>	60÷300 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta max. con cassette opzionali</b>	6.650 fogli A4, o 2.150 fogli A3 + 3.000 fogli A4
<b>Dimensioni e peso (LxPxA)</b>	Unità base 615x685x779, 85kg Con opzioni (Max.) 1.820x818x1.167
<b>Alimentazione</b>	220÷240V, 8.0A (50÷60Hz)
<b>Assorbimento</b>	Max. 2.000W Sleep mode: 0,6W
<b>TEC (Total Electricity Consumption)</b>	MF254: 1,225 kWh/settimana; MF304: 1,57 kWh; MF364: 1,845 kWh

## STAMPANTE

<b>CPU</b>	ARM Cortex-A7 Dual-core 1,2GHz
<b>Memoria</b>	Condivisa con la funzione di copiatura
<b>Velocità di stampa B/N &amp; colori (A4)</b>	MF254: 25 copie al minuto; MF304: 30 copie; MF364: 36 copie
<b>Hard disk</b>	Condiviso con la funzione di copiatura
<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 dpi (equivalenti) x 600 dpi con smoothing, or 1.200x1.200 dpi
<b>PDL</b>	PCL 6, PostScript 3 Emulation, XPS
<b>Protocolli</b>	TCP/IP, IPX/SPX, SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, Apple Talk
<b>Sistemi Operativi</b>	Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32-bit o 64-bit) Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10) Linux 80 Roman font
<b>Font PCL</b>	137 Roman Type 1 font
<b>Font PS</b>	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 1.1, USB 2.0, IEEE 802.11 b/g/n (opzionale), Bluetooth LE (opzionale)
<b>Interfacce</b>	

## SCANSIONE

<b>Tipo</b>	Scanner a colori
<b>Interfacce</b>	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), IEEE 802.11 b/g/n (opzionale)
<b>Driver</b>	TWAIN driver, HDD TWAIN driver
<b>Protocolli</b>	TCP/IP (FTP, SMB, WebDAV), (IPv4/IPv6)
<b>Velocità di scansione (colori &amp; B/N, 300dpi, A4, simplex)</b>	80 opm (con Document Feeder)
<b>Formato di scansione max.</b>	A3
<b>Formati di output</b>	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, OOXML pptx, xlsx, docx (opz.), Searchable PDF (opz.), PDF/A (opz.), Linearized PDF (opz.)
<b>Risoluzioni di scansione</b>	100, 200, 300, 400, 600 dpi
<b>Principali funzioni</b>	Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to BOX (HDD), Scan to PC (SMB), Network TWAIN, Scan to WebDAV, Scan to USB, Scan to Scan server, Device profile for web services (DPWS)

## FAX (opzionale) & INTERNET FAX

<b>Comunicazione</b>	Super G.3
<b>Interfaccia per fax Super G.3</b>	Public Switched Telephone Network, Private Branch Exchange
<b>Risoluzione</b>	Ultra Fine 600x600dpi, Super Fine 400x400dpi, Fine 200x200 dpi, Normal 8 dots/mm x 3,85 dots/mm 33,6 kbps con Automatic Fall Back
<b>Velocità del modem</b>	
<b>Compressione</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Formato in trasmissione max.</b>	A3
<b>Formato in ricezione max.</b>	A3
<b>Tempo di trasmissione per pagina</b>	Inferiore a 2 sec. (A4, V.34, 33,6 kbps, JBIG)
<b>Agenda dei numeri abbreviati</b>	Fino a 2.000 numeri
<b>Protocollo Internet</b>	TX: SMTP; RX: POP3, TCP/IP Simple mode
<b>Interfaccia per Internet</b>	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
<b>Formato internet fax</b>	TIFF

## ALTRE PRINCIPALI OPZIONI

<b>DF-629</b>	Alimentatore Automatico degli originali a doppia passata Capacità fino a 100 fogli 80g/m <sup>2</sup> Formato carta max. A3 Grammatura carta sottile 35÷49 g/m <sup>2</sup> (lettura solo simplex), carta regolare 50÷128 g/m <sup>2</sup> (lettura simplex/duplex)
<b>DF-704</b>	Alimentatore Automatico degli originali a singola passata Capacità fino a 100 fogli 80g/m <sup>2</sup> Formato carta max. A3 Grammatura carta sottile 35÷49 g/m <sup>2</sup> (lettura solo simplex), carta regolare 50÷163 g/m <sup>2</sup> (lettura simplex/duplex)
<b>OC-511</b>	Copertura piano di scansione
<b>PC-110</b>	Cassetto da 500 fogli formato A3÷A5, grammatura 52÷256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-210</b>	2 cassette da 500 fogli, A3÷A5, grammatura 52÷256 g/m <sup>2</sup>
<b>PC-410</b>	Cassetto da 2.500 fogli formato A4, grammatura 52÷256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-302</b>	Cassetto laterale di grande capacità 3.000 fogli formato A4, grammatura 52÷256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-533</b>	Finitore integrato con graffatura da 500 fogli
<b>PK-519</b>	Perforatore a 2 o 4 fori per finitore FS-533
<b>FS-534</b>	Finitore esterno con graffatura da 3.000 fogli
<b>FS-534SD</b>	Finitore esterno con graffatura da 3.000 fogli con stazione di piegatura a libretto e piegatura tripla
<b>RU-513</b>	Modulo di connessione per i finitori FS-534 e FS-534SD
<b>PK-520</b>	Perforatore a 2 o 4 fori per finitori FS-534 e FS-534SD
<b>JS-506</b>	Vassoio di separazione lavori da montare in alternativa ai finitori
<b>HD-524</b>	Hard Disk supplementare per il back-up dei dati contenuti sull'hard disk principale
<b>AU-102</b>	Kit per autenticazione biometrica
<b>SX-BR-4600</b>	Kit per connessione a WLAN
<b>UK-212</b>	WLAN access point
<b>KH-102</b>	Holder for external keyboard
<b>EK-608 / EK-609</b>	USB kit for external keyboard
<b>SC-508</b>	Security copy guard kit
<b>i-Option</b>	LK-102v3: PDF encryption, PDF/A 1b LK-105v4: OCR ricercabile, PPTX LK-106: Stampa dei barcode font LK-107: Stampa di Unicode font LK-108: Stampa di OCR font LK-110v2: Generazione di formati DOCX, XLSX e PDF/A LK-111: Native ThinPrint client LK-115v2: Trusted Platform Module
<b>UK-211</b>	Kit memoria 2GB per i-Option
<b>CLEAN UNIT</b>	CU-101
<b>MOUNT KIT CLEAN UNIT</b>	MK-745

## CONSUMABILI d-Color MF254/MF304/MF364

<b>Toner nero</b>	Capacità fino a 28.000 pagine (copertura 5%) (B1166)
<b>Toner colori</b>	Capacità per colore fino a 26.000 pagine (copertura 5%), Ciano (B1167), Magenta (B1168), Giallo (B1169)
<b>Tamburo nero</b>	MF254: durata fino a 90.000 pagine (B1174); MF304/MF364: durata fino a 120.000 pagine (B1174)
<b>Tamburo colore (richiesto uno per colore)</b>	MF254: durata fino a 55.000 pagine (B1175); MF304: fino a 75.000 (B1175); MF364: fino a 90.000 (B1175)
<b>Unità di sviluppo nero</b>	Durata fino a 600.000 pagine (B1170)
<b>Unità di sviluppo colore (una per colore)</b>	Durata fino a 600.000 pagine Ciano (B1171), Magenta (B1172), Giallo (B1173)
<b>Kit fusore</b>	Durata fino a 600.000 pagine (B1176)
<b>Kit per unità di trasferimento</b>	Durata fino a 300.000 pagine (B1046)
<b>Vaschetta di recupero toner esausto</b>	Capacità fino a 40.000 stampe (B1051)

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Color MF254/MF304/MF364 sono distribuiti da Olivetti S.p.A. (05/16) - Codice: 49446-01

OLIVETTI S.P.A.  
VIA JERVIS 77  
10015 IVREA (TO) ITALIA  
www.olivetti.it

